


ERILLINEN OSOITEYKSIKKÖ TS98253B



Osoiteyksikkö 100 VA 230 VDC

jatkuvatoiminen/ajoittain toimiva
toiminto voidaan valita kytkimellä
IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva
Tapsa Control -keskukseen liitettävä
Tilavahdin® kanssa yhteensopiva
kapea malli

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 17.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/turvavalaistus/erillinen-osoiteyksikko-ts98253b](https://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/erillinen-osoiteyksikko-ts98253b)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	7123831
Tuotekoodi	TS98253B
Asennus (vakiona)	valaisimen sisään
Tullikoodi	85044084
GTIN-koodi	6438045011325
ETIM-tuoteryhmä	EC002556
Pituus	142 mm
Leveys	25 mm
Korkeus	30 mm
Paino	0,1 kg
Max. syöttöteho VA	1 VA
Max. syöttöteho W	1 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VDC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Vikahälytyksen alin virtaraja	10 ±5 mA
Rungon materiaali	ohutlevy

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST8801	7123858	IC Input-moduuli TST8801	

TILAVAHTI®



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Tehonkulutus (VA)	Asennustavat
TS90685	7118849	Tilavahti TS90685	250	ryhmäkeskukseen
TS90696	7118922	Tilavahti TS90696	250	pinta

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 17.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/turvavalaistus/erillinen-osoiteyksikko-ts98253b

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



