


OPAS 10 LED-OPASTEVALAISIN TW85041W



24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan edustavaa ulkoasua.

TW850 / TWT85 / TWS85 on alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Sähkönumero	4210570
Tuotekoodi	TW85041W
Asennus (lisävarusteilla)	katto, seinä, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045006604
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	251 mm
Leveys	68 mm
Korkeus	287 mm
Paino	1,7 kg
Max. syöttöteho VA	2,1 VA
Max. syöttöteho W	2,5 W
Nimellissyöttöjännite	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiiniprofili
Väri	RAL9006
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV10301E	4281212		30	Opas 10 -opastevalaisin
PBV10302E	4281211		30	Opas 10 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77501	4210615	Kattokannatin TW77501	Opas 10 -opastevalaisin
TW77503	4210616	Seinäkannake TW77503	Opas 10 -opastevalaisin
TW77504	4210730	Ripustuskannatin TW77504	Opas 10 -opastevalaisin
TW77505	4210729	Lippukannatin TW77505	Opas 10 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XW85020	4211188		Opas 10 -opastevalaisin

