


SILVER LED-OPASTEVALAISIN TWS6592WM



1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu ESCAP-opastevalaisin

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y6592WM145	4282285
Y6592WM143	4282286

Sähkönumero	4282218
Tuotekoodi	TWS6592WM
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019963
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	350 mm
Leveys	63 mm
Korkeus	254 mm
Paino	2,8 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	7,6 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9006

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV3002E	4280927	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3003E	4280928	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3005E	4282375	 	30	Silver-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaitte W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turva valaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opaste valaisimet

