


SILVER LED-OPASTEVALAISIN TWS6892WA



1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-opastevalaisin

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y6892WA145	4282307
Y6892WA143	4282308

Sähkönumero	4282216
Tuotekoodi	TWS6892WA
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019949
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	410 mm
Leveys	84 mm
Korkeus	209 mm
Paino	2,9 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	7,6 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9006

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV3002E	4280927	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3003E	4280928	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3005E	4282375	 	30	Silver-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaitte W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet

