


ZONESPOT II: LOWBAY, INFÄLLT MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Zonespot II Lowbay är en liten och elegant nödljusarmatur, för infällt montage. Den är speciellt utformad för att belysa öppna områden. Zonespot II Lowbay drar nytta av

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 May, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-infallt-montage

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

den senaste LED-tekniken.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS0492WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WM	7341218	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS0492WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y0492WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS0492WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y0492WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT0452WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y0452WM	7347053	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT0453WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y0453WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT0452WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y0452WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT0453WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y0453WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 May, 2024 | Källa: [teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-infallt-montage](https://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-infallt-montage)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT0451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y0451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT0471W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y0471W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT0441WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y0441WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 May, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-infallt-montage

